

# Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No.NDA1 V5 420

## 取付・取扱説明書

# AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2丁目15番8号  
TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ“ストラットタワーバー”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取付け作業を開始する前に、本説明書を必ず読んでください。  
常に最良の状態でご使用いただくために、本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付を行って下さい。

## 適合車種

ロードスター(ND系) 全車

## ご注意とお願い

- 本説明書に示されている △ 警告マークと △ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項ですので、必ず厳守してください。
- △ 警告： 警告事項を守らないと生命の危険、または重大な障害につながる恐れがあります。
- △ 注意： 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどの恐れがあります。
- 本説明書で締付けトルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定トルクで締付け作業を行ってください。尚、締付けトルク値に( )がついている場合は、参考値であり、トルクレンチでの締付けは必修ではありません。
- 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないでください。
- 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
- 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取り外しの作業は、必ずマツダ販売店・自動車整備事業者にて実施してください。
- 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせください。
- 記載事項をまもらなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取り外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

## 取付け販売店の方へ

取付け完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

## お客様へ

- 本説明書は、他の用品装着時に必要となる場合がありますので取付け完了後も大切に保管してください。
- 本商品を他のお客様にお譲りになる場合は、必ず本説明書もあわせてお渡しください。

## 1. 構成部品

| No. | 部品名称       | 仕様     | 数量 |
|-----|------------|--------|----|
| ①   | ストラットタワーバー | チタン製   | 1  |
| ②   | ワッシャー      | 25×9×3 | 2  |
| ③   | フランジナット    | M8     | 2  |
| ④   | 取付/取扱要領書   | 本書     | 1  |


## ⚠ 純正フロントサスタワーバー無車に取付ける場合の別途必要部品

下記のマツダ純正部品が別途必要です。お近くのマツダ販売会社、またはマツダ部品販売会社にてお買い求めください。


部品番号:N244 56 35X      部品名称:エアーカウルパネル      数量:1

## 2. 取付要領


1. 【純正フロントサスタワーバー無車】 整備書を参照し、別途用意したエアースタックカウルパネルに交換します。
2. 【純正フロントサスタワーバー付車】 ストラットバー、ストラットバー(R)、ストラットバー(L)を取外します。
3. 左右のサスタワーのナット(M10/各3個)を取外します。




4. 運転席側サスタワーのABSエレクトリックユニット固定ブラケットのナット2個、DC-DCコンバータ固定ブラケットのナット1個、ハーネスクリップ1箇所を取外し、ストラットバーブラケットを取外します。  
(※取外したストラットバーブラケット(R)は再使用しません。)



5. 助手席側サスタワーのPCM固定ブラケットのボルト1個とナット2個を取外し、ストラットバーブラケット(L)を取外します。  
ハーネスクリップ1箇所を取外し、ストラットバーブラケットを取外します。  
(※取外したストラットバーブラケット(L)は再使用しません。)



6. ①ストラットタワーバーを純正ボルト及びナット、②ワッシャー、③フランジナットを使用して仮付けします。



7. 各部を本締めし、ハーネスクリップを元に戻して作業完了です。

締付トルク: アッパーマウント固定ナット 49~59N・m / エアークウルパネル部純正ナット 16~27N・m

